corticosal horse

navalis® nutraceuticals

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Pferde und Equiden zur Minderung von Stressreaktionen

- Zur Minderung von Stressreaktionen bei Equinem Cushing Sydrom (PPID)
- Für eine deutlich verbesserte Gesamterscheinung und mehr Agilität
- Geeignet für die alleinige Fütterung oder als zusätzliche Nahrungsergänzung zu anderen therapeutischen Maßnahmen

navalis corticosal wurde für den speziellen Bedarf an Mikronährstoffen, wie beim Equinen Cushing Syndrom (ECS) auftretend, entwickelt. ECS bezeichnet eine Funktionsstörung in der Hirnanhangdrüse im Gehirn mit drastischen Veränderungen des gesamten Stoffwechsels. Gerade im Anfangsstadium von an Cushing erkrankten Pferden kann durch die Zuführung bedarfsgerechter Mikronährstoffe den Dysbalancen sehr gut entgegengewirkt werden.

Fütterungsempfehlung:
Täglich zwei (bis max. fünf) schwach gehäufte Messlöffel (entspricht 30g, max. 75 g) für ein Pferd mit 600kg Körpergewicht. Die Fütterung sollte zunächst zwei bis vier Wochen erfolgen. Wir empfehlen eine erste Überprüfung der relevanten Blutparameter nach ca. vier Wochen. Die weitere Vorgehensweise sollte je nach klinischem Erscheinungsbild festgelegt werden. Es wird empfohlen hierzu den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Zusammensetzung:
Kräuter (Mönchspfeffer, Ginkgo, Artischocke, Ginseng), Sojabohnen extrudiert, Calciumcarbonat, Leinsamen, Magnesiumcitrat, Lecithin, Kümmelsamen, Fenchelsamen, Leinöl (kaltgepresst), Stevia, Seealgenmehl (Braunalgen), Reiskleie, Anisöl
Analytische Bestandteile:
Rohprotein 15 %, Rohfett 18,33 %, Rohfaser 12,1 %, Rohasche 22,2 %, Natrium 0,11 %, Kalzium 5,74 %, Magnesium 0,75 %
Ernährungsphysiologische Zusatzsotffe:
3a672a Vitamin A 700.000 IE
3a700 Vitamin E 25.000 IE
3a300 Vitamin C (Ascorbinsäure) 20.000 mg
3a316 Folsäure 520 mg
3b607 Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) 7.500 mg
3b413 Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat) 1.200 mg
3b201 Jod (Kaliumjodid) 40 mg
3b811 Selen (Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert) 20 mg
Technologische Zusatzstoffe:
1a282 Calciumpropionat 2,2 g
1a200 Sorbinsäure 50 mg

Karenzzeit:
48h

Wissenschaftliche Studie

An der Universität Berlin wurde unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Heidrun Gehlen eine beweisführende klinische Studie zu navalis corticosal durchgeführt. Bei an ECS erkrankten Pferden führte die Gabe über einen Zeitraum von sechs Monaten zu einer signifikanten Verbesserung des klinischen Gesamtbildes insbesondere des Fellkleids, der Aufmerksamkeit und der Lebensqualität.*

- Hirsutismus
- Verstärkter Haarwuchs
- Muskelschwund
- Senkrücken
- Pendelabdomen
- abnormale Fettverteilung
- Polyurie/Polydipsie
- für mehr Lebensqualität

**Bradaric Z., May A. and Gehlen H. (2013): Use of the chasteberry preparation Corticosal® for the treatment of pituitary pars intermedia dysfunction in horses. Pferdeheilkunde 29,721-728*

navalis® nutraceuticals GmbH I Echterdinger Straße 57 I 70794 Filderstadt, Germany
Tel +49(0)711 70 70 749-0 I Fax +49(0)711 70 70 749-50
info@navalis-nutraceuticals.com I www.navalis-nutraceuticals.com